

NOT A CONTROLLED
COPY

THIS COPY IS GOOD FOR 14
DAYS AFTER DATE OF ISSUE

03/28/03
ISSUE DATE:

3 MARQUER "TM2133G001" CARACTERES HAUTEUR 4mm.

2 PROTECTION: BRUNISSAGE TYPE PENTRATE.

1 CASSER LES ANGLES VIFS. PAR CH. 0,2 A 0,3 A 45°.

CLE	32 35CD4 37. 1000 - 1150 MPa	TM2133P001	INDICE


DESSINE PAR: P. OLHARAN LE: 21/10/2002		VERIFIE PAR: C. FROUIN	INTERPRETATION DES DESSINS SELON: INTERPRETATION OF DRAWINGS AS PER: ST2100	
MACHINE / ENGINE ARRIUS 2B	DESIGNATION PIECE DESCRIPTION GROUPE DE LUBRIFICATION	N° PIECE / PART NUMBER 0319145120		
DESIGNATION OUTILLAGE CLE				
TOOL NAME				
CE DESSIN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE TURBOMECA, IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS SON AUTORISATION THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TM AND MAY NOT BE COPIED OR COMMUNICATED WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION				
ECHELLE SCALE 1/1		CODE FABRICANT F0228 / MANUFACTURER CODE :		
FORMAT SIZE A3		TM2133G001		PLANCHE SHEET 2/2

EVOLUTION: VOIR PLANCHE 0

Plan dessiné à l'aide du
logiciel CATIA V5


21 +0,1
+0,05

0,05 A



CARRE DE 9,53 +0,2
+0,1 / PLATS

3/3 54.



Coupe A-A

FOR COPIED COPY